






JUVE

Een B DUTCH badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B DUTCH badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.



[Bekijk de instructievideo](#)

Inhoud


	Badkamermeubel - single	2
	Badkamermeubel - single links	3
	Badkamermeubel - single rechts	4
	Badkamermeubel - large	5
	Badkamermeubel - double	6
	Bevestiging badkamermeubel	7
	Gebruiks- en onderhoudsvorschriften	8
	Voorbehoud	12

JUVE


inhoud

bevestiging


opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan



opstelling met enkele wastafel small



situatie voor meubel met een breedte van

800 _____

900 _____

1.000 _____

1.100 _____

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de lade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.


p = peil maatvoering in millimeters

JUVE



inhoud

bevestiging

opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan



breedte meubel A (zijkant op hart maat)

breedte meubel	A (zijkant op hart maat)
1.400	350
1.500	375
1.600	400
1.700	425
1.800	450
1.900	475
2.000	500
2.100	525
2.200	550
2.300	575
2.400	600

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de linkerlade en/of links in de rechterlade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.


p = peil
maatvoering in millimeters

JUVE



inhoud

bevestiging

opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan



breedte meubel A (zijkant op hart maat)

breedte meubel	A (zijkant op hart maat)
1.400	350
1.500	375
1.600	400
1.700	425
1.800	450
1.900	475
2.000	500
2.100	525
2.200	550
2.300	575
2.400	600

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de linkerlade en/of links in de rechterlade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.


p = peil
maatvoering in millimeters

JUVE


inhoud

bevestiging


opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan



opstelling met enkele wastafel Saint Barth large of Saint Lucia large toepasbaar bij meubelbreedtes vanaf 1.200



situatie voor meubel met een breedte van

1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de linkerlade en/of links in de rechterlade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.


p = peil
maatvoering in millimeters

JUVE



inhoud

bevestiging

opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan



breedte meubel A (hart op hart maat)

breedte meubel	A (hart op hart maat)
1.400	700
1.500	750
1.600	800
1.700	850
1.800	900
1.900	950
2.000	1.000
2.100	1.050
2.200	1.100
2.300	1.150
2.400	1.200

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de linkerlade en/of links in de rechterlade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.


p = peil
maatvoering in millimeters

JUVE

inhoud


te monteren wandplaat

de ophanghaak van het wastafelmeubel valt in een van deze twee openingen



meubelplaat, voorgemonteerd in wastafelmeubel

ophanghaak



hoogtematen vanaf bovenzijde wastafelmeubel (900 + p, advieshoogte)
breedtematen vanaf buitenzijde wastafelmeubel

hart meubel

bij een meubel waar de sifon in het midden geplaatst is, is de positie van de wandplaat 75 mm uit het hart én 45 mm lager



bekijk de instructievideo op
https://bdutch.nl/wp-content/uploads/Video/Montage_badkamermeubel_854x480.mp4

p = peil
maatvoering in millimeters

SOLID SURFACE CORIAN | B-SOLID | MINERAL MATT

[inhoud](#)

[lees verder](#)

Alle B DUTCH producten zijn gemaakt van duurzame materialen. Ook deze materialen hebben specifieke eigenschappen waar u rekening mee dient te houden. Lees ze goed door. De onderstaande gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zorgen ervoor dat uw producten aantrekkelijk blijven, voorkomen schade en verlengen de levensduur. Bij niet correct gebruik en onderhoud vervallen alle garanties.

Gebruiksvoorschriften B DUTCH Solid Surface Corian, B-solid en Mineral Matt producten

Solid Surface Corian, B-Solid en Mineral Matt behouden hun uitstraling en zijn bestand tegen de meeste krassen en stoten die zich voor kunnen doen bij dagelijks gebruik. Er zijn wel een paar zaken waar u rekening mee moet houden.

Gebruik geen heet water: Wanneer u vloeistoffen die warmer zijn dan 65 graden in Solid Surface Corian®, B-Solid of Mineral Matt ligbaden, wastafels, douchebakken, gootstenen, spoelbakken, waskommen, etcetera giet, moet u tegelijkertijd koud water gebruiken. Zoals bij de meeste spoelbakken, kan het materiaal beschadigen wanneer u een kokende vloeistof rechtstreeks op het materiaal giet, zonder tegelijkertijd de koude kraan te laten lopen. Als u een kokendwaterkraan heeft, moet het water altijd worden opgevangen in een afzonderlijke bak, omdat water uit een kokendwaterkraan het oppervlak in en rondom het product kan beschadigen.

In de keuken: Net als bij een houten werkblad mogen pannen of potten die heet van de kookplaat of uit de oven komen, niet rechtstreeks op een Solid Surface Corian®, B-Solid of Mineral Matt oppervlak worden geplaatst.

Het is belangrijk om uw Solid Surface Corian, B-Solid en Mineral Matt producten te beschermen

door de blootstelling aan hitte tot een minimum te beperken. Gebruik altijd een beschermend matje, onderzetter (met rubberen pootjes) of beschermende spoelbakmat voor heet kookgerei, of laat pannen eerst afkoelen op het fornuis. Plaats nooit hete pannen – en dit geldt vooral voor gietijzer – rechtstreeks op een werkblad of in een spoelbak uit Solid Surface Corian®, B-Solid of Mineral Matt. Gebruik altijd een pan van de juiste maat en plaats deze in het midden van de kookplaat. Een pan die uitsteekt kan schroeivlekken op het omringende oppervlak veroorzaken.

Scherpe voorwerpen: Solid Surface Corian®, B-Solid en Mineral Matt weerstaan de belasting van normaal, dagelijks gebruik. Maar pas op met puntige en scherpe voorwerpen. Deze kunnen op het Solid Surface Corian®, B-Solid en Mineral Matt oppervlak, net als bij hout, insnijdingen of krassen achterlaten. Gebruik geen metalen schrapers, staalborstels of andere huishoudelijke gereedschappen om vlekken, verf, plamuur of andere stoffen te verwijderen. Snij nooit rechtstreeks op oppervlakken uit Solid Surface Corian, B-Solid of Mineral Matt. Gebruik een snijplank.

Sterke chemicaliën: Voorkom het morsen van sterke chemicaliën – bijvoorbeeld

SOLID SURFACE CORIAN | B-SOLID | MINERAL MATT

[inhoud](#)

[lees verder](#)

verfabijtmiddelen, ovenreinigers, zure afvoerontstoppers, nagellak-removers op basis van aceton, etcetera – op het oppervlak.

Reinig niet met agressieve chemische middelen, zoals aceton, ovenreinigers, thinners, sterke zuren (zoutzuur, etcetera) of sterke basen (caustische soda, etcetera), of industriële reinigingsproducten of verfverduunners.

Vet- en olieresten in spoelbak: Verwijder alle vet- en olieresten die in de spoelbak bij de bereiding

van voedsel op het oppervlak achterblijven met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik indien nodig een zacht schuursponsje of een spons, in combinatie met een licht schurend product. Gebruik een spray met vloeibaar bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik in combinatie met water om de spoelbak te besproeien en een paar uur of een nachtje te laten staan, maar niet langer dan 16 uur. Spoel en reinig met een vochtige doek. Uw spoelbak is zonder veel moeite weer prachtig schoon.

[terug](#)

SOLID SURFACE CORIAN | B-SOLID | MINERAL MATT

[inhoud](#)

[lees verder](#)

Onderhoudsvoorschriften B DUTCH Solid Surface Corian, B-solid en Mineral Matt producten

[terug](#)

Alle B DUTCH Solid Surface Corian, B-Solid en Mineral Matt producten zijn uiterst vuilafstotend en zeer gemakkelijk in onderhoud. De volgende eenvoudige en nuttige onderhoudsrichtlijnen zullen u helpen vele jaren van de excellente kwaliteit van uw B DUTCH product(en) te kunnen genieten.

Dagelijks vuil

Alle B DUTCH Solid Surface Corian®, B-Solid en Mineral Matt producten zijn gemaakt van volkomen homogene materialen. Aangezien het materiaal geen poriën heeft kunt u het moeiteloos met een vochtige doek, een spons en met een zacht reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik hiervoor geen schuurpapier!

Gebruik voor dagelijkse reiniging zeepsop of een gangbaar reinigingsmiddel. Verwijder het teveel aan reinigingsmiddel met een zachte doek. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.

Gebruik indien nodig een microvezeldoek en wrijf over het oppervlak met een reinigingsmiddel op ammoniakbasis en spoel daarna met water. Deze procedure verwijdert het meeste vuil en restanten. Reinig steeds in een draaiende beweging, van voor naar achter, en van links naar rechts, met overlappende cirkels tot het hele oppervlakte schoon is.

Voor alle witte mat afgewerkte oppervlakken kunt u gewoon een in de handel verkrijgbaar schuurmiddel zoals CIF gebruiken. Om een gelijkmatig aanzicht te behouden, gebruikt u het beste van tijd tot tijd een schuurmiddel (CIF) en een natte spons. Wrijf steeds met cirkel-vormige bewegingen. Spoel het gereinigde oppervlak goed af, hierdoor blijft de oorspronkelijke matte afwerking bewaard.

Gebruik geen schuurmiddelen of zachte schuurcrème op Mineral Matt, op hoogglanzende of op donkere oppervlakken.

Hou er rekening mee dat kalksteen kan ontstaan als u water op het oppervlak laat opdrogen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u na morsen of reinigen het werkblad geheel droog veegt met een microvezeldoek. Voor bepaalde kleuren kan vaker reinigen nodig zijn om een gelijkmatig uiterlijk in stand te houden.

Zoals alle materialen, zal Solid Surface Corian®, B-Solid en Mineral Matt lichte slijtage vertonen bij normaal dagelijks gebruik. Donkere, sterk gepigmenteerde kleuren zullen gemakkelijker meer krassen, stof en normale slijtage vertonen dan lichtere, gestructureerde kleuren en vereisen meer aandacht dan lichtere kleuren. Door correct onderhoud kan uw product er als nieuw uit blijven zien, maar zelfs met de juiste zorg krijgt uw product na verloop van tijd een patina waardoor de uitstraling van de afwerking wat verandert. Eventueel kan de uitstraling van de originele afwerking van Solid Surface Corian en B-Solid worden hersteld door B DUTCH. Neem hiervoor contact met ons op om een offerte aan te vragen. Bepaalde stoffen, zoals inkt, cosmetica en verfstoffen, kunnen kleur afgeven na langdurig contact met het oppervlak. Deze kunnen allemaal worden verwijderd door de speciale aanwijzingen voor hardnekkige vlekken te volgen.

Hardnekkig vuil

Voor hardnekkige vlekken kan een intensievere behandeling noodzakelijk zijn. Volg de onderstaande aanbevelingen om zulke specifieke vlekken effectief van uw Solid Surface Corian, B-Solid en Mineral Matt producten te verwijderen.

Azijn, koffie, thee, citroensap, groentesap, fruitsappen, kleurstoffen, ketchup, stuifmeel van lelies, saffraan, gekleurde make-up, schoensmeer, inkt, markeerstift, jodium, meeldauw, mercurochroom, bloed, rode wijn, parfums: Gebruik een vochtige microvezeldoek en een zachte schuurcrème (behalve op Mineral Matt of hoogglanzende of donkere oppervlakken). De matte oppervlakken kunt u met een natte spons en schuurmiddel behandelen. Als deze vlekken niet helemaal verdwijnen kunt u licht, met circelvormige bewegingen en met een groen/geel schuursponsje (ook de schuurkant) in combinatie met een schuurmiddel (CIF) de oppervlakte opwrijven.

Vet en olieresten: Gebruik een microvezeldoek en wrijf over de vlek met verdund bleekmiddel. Spoel enkele malen met warm water en droog af met een zachte doek. Solid Surface, B-Solid en Mineral Matt producten kunnen verkleuren als het bleekmiddel niet helemaal met water wordt verwijderd.

Gemorste nagellak: Gebruik een microvezeldoek en wrijf over de vlek met een acetonvrije nagellak-remover. Spoel enkele malen met warm water en droog af met een zachte doek. Herhaal de behandeling als de vlek nog steeds te zien is, maar gebruik dit keer zeer fijn schuurpapier (niet op Mineral Matt!). Herhaal de behandeling als de vlek nog steeds zichtbaar is. Is de vlek desondanks toch nog niet weg, neem dan contact met ons op.

Zuurhoudende reinigingsmiddelen: Veel reinigingsmiddelen bevatten zuren zoals methylchloride of aceton. Deze moeten vermeden worden bij de behandeling van een Solid Surface Corian®, B-Solid en Mineral Matt oppervlak. Reinig dus niet met agressieve chemische middelen, zoals aceton, ovenreinigers, thinners, sterke zuren (zoutzuur, etcetera) of sterke basen (caustische soda, etcetera), of industriële reinigingsproducten of verfverdunders. Als u materiaal heeft gemorst, moet u het oppervlak onmiddellijk met water afspoelen om de chemicaliën te verwijderen.

Brandvlekken: Kleine brandvlekken of nicotinesporen verwijdert u eveneens probleemloos met een gewoon schuurmiddel (CIF) en/of in combinatie met een schuurspons. Gebruik een vochtige microvezeldoek en een zachte schuurcrème (behalve op Mineral Matt of hoogglanzende of donkere oppervlakken). De matte oppervlakken kunt u met een natte spons en schuurmiddel behandelen. Als deze vlekken niet helemaal verdwijnen kunt u licht, met circelvormige bewegingen en met een groen/geel schuursponsje (ook de schuurkant) in combinatie met een schuurmiddel (CIF), het oppervlak opwrijven.

Krassen: Lichte oppervlakkige insnijdingen of krassen kunt u eigenhandig eenvoudig herstellen. Bij uitzonderlijk diepe insnijdingen bevelen we aan om een vakman in te schakelen.

Sterke chemicaliën: Heeft u sterke chemicaliën zoals verfafbijtmiddelen, ovenreinigers, zure afvoerontstoppers, nagellak-removers op basis van aceton, etcetera – op het oppervlak gemorst? Dan moet u het oppervlak onmiddellijk met water afspoelen om de chemicaliën te verwijderen.

Vorbehoud

Wij willen u zo goed mogelijk van advies dienen bij het installeren en bevestigen van onze producten. De maten en adviezen in deze handleiding zijn dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout in dit document geslopen zijn. Wij raden aan om altijd goed te controleren of de maatvoering en de overige informatie aansluit bij de uitvoering van uw product. Afhankelijk van door u gekozen opties kunnen de tekeningen afwijken van uw meubel.